



CATALOGUE DE PRIX

ABRIS ET BÂTIMENTS INDUSTRIELS

Qualité • Robustesse • Fiabilité

Les Entreprises MV Saguenay
74 Rue de l'Énergie, Saint-David-de-Falardeau, Qc
(581) 306-7905

COMMENT CHOISIR LE BON ABRI

Choisir le bon abri industriel peut sembler complexe, mais en réalité, tout part d'une question simple :

« Qu'est-ce que je veux rentrer dans mon abri? »

La réponse détermine tout : la largeur, la hauteur et le type de porte dont vous avez besoin.

Règle #1 — La porte détermine le modèle

L'élément le plus important est la dimension de la porte. Elle doit être assez large et assez haute pour laisser passer votre équipement le plus volumineux.


Largeur de porte : Mesurez votre équipement le plus large et ajoutez une marge de manœuvre d'au moins 2 pieds de chaque côté.

Hauteur de porte : Mesurez la hauteur maximale de votre équipement (incluant tout accessoire relevé) et prévoyez un dégagement confortable.

Bon à savoir — Installation sur blocs de béton

Tous nos abris incluent une rallonge de porte de 2 pieds. Cette rallonge permet à la porte de toucher au sol lorsque le dôme est installé sur une fondation de blocs de béton de 2 pieds de haut. Le dôme est placé sur un pourtour de blocs, sauf devant les portes, où la porte descend jusqu'au sol grâce à la rallonge.

Si vous installez votre abri directement au niveau du sol (ex. : blocs enterrés ou sonotubes), la rallonge est déjà incluse — il suffit de la couper au besoin. C'est toujours plus facile d'enlever que d'ajouter!



ARCHE SIMPLE OU ARCHE DOUBLE?

C'est la question qu'on se fait poser le plus souvent. Voici ce qui les différencie concrètement :

Arches simples



Arches doubles




CARACTÉRISTIQUE	ARCHE SIMPLE	ARCHE DOUBLE
Structure	Un seul tube par arche	Deux tubes + renforts diagonaux
Forme des murs	Murs courbés (en arche)	Murs droits avec toit en pente
Hauteur libre au mur	Réduite (ex. : 4' à 1' du mur sur un 30')	Maximale (12' directement au mur)
Robustesse	Bonne	Supérieure
Idéal pour	Bois, VTT, outils, entreposage général	Machinerie, équipement coûteux, inventaire volumineux
Budget	Plus économique	Investissement supérieur

En résumé : Une arche simple peut très bien faire le travail pour du stockage général. Par contre, pour des équipements plus volumineux, du matériel plus précieux ou des conditions plus exigeantes, plusieurs clients préfèrent l'arche double. Les deux options sont bonnes — tout dépend de ce que vous voulez protéger.

LA PORTE À TREUIL MÉCANIQUE

Tous nos abris sont équipés d'une porte à treuil mécanique, un système robuste et fiable conçu pour durer.



Comment ça fonctionne

La porte est construite comme un mur solide. À tous les 2 pieds, un tube en acier horizontal passe sur toute la largeur de la porte et est pris à chaque extrémité dans un rail en acier fixé verticalement de chaque côté de l'ouverture.

À chaque extrémité des tubes, le câble du treuil (winch) manuel passe dans le rail. Lorsque vous tournez la manivelle du treuil, la porte monte en se repliant comme un accordéon — les tubes se superposent les uns sur les autres en haut de l'ouverture.

Résultat : une porte qui ne claque pas au vent, qui est solide comme un mur quand elle est fermée, et qui s'ouvre facilement avec la manivelle.

MODÈLES EN INVENTAIRE — DISPONIBLES RAPIDEMENT

Ces modèles sont gardés en stock et peuvent être disponibles rapidement. Contactez-nous pour connaître la disponibilité exacte.

Note sur la hauteur de porte : Les hauteurs de porte indiquées dans les tableaux correspondent à l'installation au sol. Tous nos abris incluent la rallonge de 2' pour installation sur blocs de béton. Si vous n'en avez pas besoin, il suffit de la couper.

Arches simples — En inventaire

Structure économique avec murs courbés. Idéale pour l'entreposage général.

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
203012RP	30'	12'	Murs courbés	8'4" x 8'	Non	5'	5 999 \$
204012RP	40'	12'	Murs courbés	8'4" x 8'	Non	5'	6 499 \$
304015RP	40'	15'	Murs courbés	11'6" x 11'6"	Oui	6' 6"	7 999 \$
306515RP	65'	15'	Murs courbés	11'6" x 11'6"	Oui	6' 6"	10 499 \$
308515RP	85'	15'	Murs courbés	11'6" x 11'6"	Oui	6' 6"	11 999 \$

Arches doubles — En inventaire

Structure renforcée avec murs droits et toit en pente. Espace maximisé et robustesse supérieure.

Largeur 20'

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
203216DP	30'	16'	10'	12' x 10'	Non	8'	8 499 \$
204016DP	40'	16'	10'	12' x 10'	Non	8'	9 499 \$

Largeur 30'

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
304020DP	40'	20'	12'	14' x 13'	Oui	10'	14 999 \$
306020DP	60'	20'	12'	14' x 13'	Oui	10'	18 499 \$
308020DP	80'	20'	12'	14' x 13'	Oui	10'	21 999 \$
3010020DP	100'	20'	12'	14' x 13'	Oui	10'	25 499 \$

Largeur 40'

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
406023DP	60'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	30 499 \$
408023DP	80'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	35 499 \$

Largeur 50'

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
5010023DP	100'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	52 499 \$

MODÈLES SUR COMMANDE — FABRIQUÉS POUR VOUS

Ces modèles sont fabriqués spécifiquement selon votre commande. Le délai de livraison est généralement de 8 à 20 semaines (maximum 5 mois). Nous vous recommandons de planifier à l'avance pour être prêt au moment voulu.

Même note : Les hauteurs de porte indiquées sont au sol. La rallonge de 2' pour installation sur blocs est incluse avec chaque abri.

Arches doubles — Sur commande

Structure renforcée avec murs droits. Idéale pour la machinerie et les équipements coûteux.

Largeur 30'

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
303020DP	30'	20'	12'	14' x 13'	Oui	8'	14 499 \$
303020DP	30'	20'	12'	14' x 13'	Oui	10'	13 499 \$
304020DP	40'	20'	12'	14' x 13'	Oui	8'	15 999 \$
305020DP	50'	20'	12'	14' x 13'	Oui	8'	17 999 \$
305020DP	50'	20'	12'	14' x 13'	Oui	10'	16 999 \$
306020DP	60'	20'	12'	14' x 13'	Oui	5'	24 999 \$
306020DP	60'	20'	12'	14' x 13'	Oui	8'	20 499 \$
308020DP	80'	20'	12'	14' x 13'	Oui	8'	24 499 \$
3010020DP	100'	20'	12'	14' x 13'	Oui	8'	29 499 \$

Largeur 40'

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
404023DP	40'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	23 999 \$
404023DP	40'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	21 999 \$
406023DP	60'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	27 499 \$
407023DP	70'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	32 999 \$
407023DP	70'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	29 999 \$
408023DP	80'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	32 499 \$
4010023DP	100'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	43 499 \$
4010023DP	100'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	38 999 \$
4012023DP	120'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	49 499 \$
4012023DP	120'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	44 999 \$
4015023DP	150'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	59 999 \$

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
4015023DP	150'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	53 499 \$

Largeur 50'

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
506023DP	60'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	36 999 \$
506023DP	60'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	32 999 \$
508023DP	80'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	43 499 \$
508023DP	80'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	39 499 \$
5010023DP	100'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	45 999 \$
5012023DP	120'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	72 999 \$
5012023DP	120'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	64 999 \$
5014023DP	140'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	68 499 \$
5014023DP	140'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	59 499 \$
5015023DP	150'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	72 999 \$
5015023DP	150'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	64 999 \$
5016023DP	160'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	76 499 \$
5016023DP	160'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	67 999 \$
5018023DP	180'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	82 999 \$
5018023DP	180'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	75 499 \$
5020023DP	200'	23'	12'	18' x 16'	Oui	8'	93 999 \$
5020023DP	200'	23'	12'	18' x 16'	Oui	10'	83 499 \$

Largeur 60'

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
608025DP	80'	25'	12'	18' x 16'	Oui	8'	52 999 \$
608025DP	80'	25'	12'	18' x 16'	Oui	10'	47 999 \$
6010025DP	100'	25'	12'	18' x 16'	Oui	8'	64 999 \$
6010025DP	100'	25'	12'	18' x 16'	Oui	10'	57 499 \$
6012025DP	120'	25'	12'	18' x 16'	Oui	8'	73 999 \$
6012025DP	120'	25'	12'	18' x 16'	Oui	10'	65 999 \$
6014025DP	140'	25'	12'	18' x 16'	Oui	8'	85 499 \$
6014025DP	140'	25'	12'	18' x 16'	Oui	10'	74 999 \$
6015025DP	150'	25'	12'	18' x 16'	Oui	8'	88 999 \$
6015025DP	150'	25'	12'	18' x 16'	Oui	10'	77 999 \$
6016025DP	160'	25'	12'	18' x 16'	Oui	8'	92 499 \$
6016025DP	160'	25'	12'	18' x 16'	Oui	10'	88 999 \$

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
6018025DP	180'	25'	12'	18' x 16'	Oui	8'	100 999 \$
6018025DP	180'	25'	12'	18' x 16'	Oui	10'	90 499 \$
6020025DP	200'	25'	12'	18' x 16'	Oui	8'	112 499 \$
6020025DP	200'	25'	12'	18' x 16'	Oui	10'	99 499 \$

Largeur 70'

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Dist. arches	Prix
708028DP	80'	28'	12'	18' x 16'	Oui	8'	68 499 \$
708028DP	80'	28'	12'	18' x 16'	Oui	10'	61 499 \$
7010028DP	100'	28'	12'	18' x 16'	Oui	8'	80 499 \$
7010028DP	100'	28'	12'	18' x 16'	Oui	10'	70 499 \$
7012028DP	120'	28'	12'	18' x 16'	Oui	8'	105 499 \$
7012028DP	120'	28'	12'	18' x 16'	Oui	10'	91 499 \$
7014028DP	140'	28'	12'	18' x 16'	Oui	8'	105 499 \$
7014028DP	140'	28'	12'	18' x 16'	Oui	10'	91 499 \$
7015028DP	150'	28'	12'	18' x 16'	Oui	8'	110 499 \$
7015028DP	150'	28'	12'	18' x 16'	Oui	10'	96 999 \$
7016028DP	160'	28'	12'	18' x 16'	Oui	8'	115 999 \$
7016028DP	160'	28'	12'	18' x 16'	Oui	10'	102 499 \$
7018028DP	180'	28'	12'	18' x 16'	Oui	8'	127 999 \$
7018028DP	180'	28'	12'	18' x 16'	Oui	10'	112 999 \$
7020028DP	200'	28'	12'	18' x 16'	Oui	8'	141 999 \$
7020028DP	200'	28'	12'	18' x 16'	Oui	10'	125 499 \$

ABRIS À CONTENEURS

Nos abris à conteneurs s'installent entre deux conteneurs maritimes pour créer un espace couvert protégé. Solution robuste et économique.

Modèle disponible

Modèle	Longueur	Haut. pignon	Haut. murs	Porte (larg. x haut.)	Porte homme	Prix
C504015SP	40'	23'	None	18' x 14'	Oui	27 499 \$

Autres modèles d'abris à conteneurs

D'autres dimensions et configurations d'abris à conteneurs sont disponibles sur commande. Le prix est sur demande selon vos spécifications. Les mêmes délais que pour les dômes standards sur commande s'appliquent (8 à 20 semaines, maximum 5 mois).

Contactez-nous avec vos besoins et nous vous ferons une soumission personnalisée.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce qui est inclus

Tous nos abris sont livrés complets avec la structure en acier galvanisé, la toile PVC 900g, les portes et la quincaillerie nécessaire au montage.

Ce qui n'est pas inclus

Les services suivants ne sont pas inclus dans le prix des abris : la livraison, l'installation et la fondation. Ces éléments peuvent être organisés séparément selon vos besoins (voir les sections ci-dessous).

Toile PVC 900g — Durée de vie de 20 ans

Tous nos modèles sont équipés d'une toile PVC de 900g, reconnue pour sa durabilité et sa résistance aux intempéries. La durée de vie moyenne de la toile est de 20 ans, ce qui en fait un investissement durable et fiable.

Portes

Chaque abri comprend une porte à treuil mécanique aux dimensions spécifiées dans les tableaux (largeur x hauteur). Certains modèles incluent également une porte d'homme pour un accès piétonnier.

Rappel : Tous nos abris incluent une rallonge de porte de 2 pieds pour l'installation sur blocs de béton. Si vous installez au sol, la rallonge se coupe facilement au besoin.

Distance entre les arches

La distance entre les arches influence la robustesse de la structure. Une distance plus courte (ex. : 5' ou 8') offre une résistance supérieure aux charges de neige et de vent, tandis qu'une distance plus grande (ex. : 10') représente une option plus économique tout en restant solide.

Livraison

La livraison est disponible partout au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Des frais supplémentaires s'appliquent selon votre emplacement.

Il est également possible de venir chercher votre abri directement chez nous. Un rendez-vous est toutefois requis, au minimum 48 heures à l'avance.

Installation

Nous n'effectuons pas l'installation, mais nous pouvons vous fournir les coordonnées d'installateurs professionnels qui se déplacent partout au Québec.

Coût moyen d'installation au Québec : entre 3 \$ et 5 \$ du pied carré, selon la complexité et l'emplacement.

Vous préférez installer vous-même? Aucun problème. Nous fournissons un manuel d'installation détaillé incluant descriptions, photos et schémas. Si vous avez des questions pendant l'installation, nous sommes aptes à y répondre puisque nous en avons déjà installé nous-mêmes.

Fondation

La fondation n'est pas incluse. Selon votre terrain et vos besoins, plusieurs options sont possibles : blocs de béton, dalle de béton, ancrage au sol, etc. Nous pouvons vous conseiller sur la meilleure option pour votre situation.

Sur mesure

Vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez? Nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques. Contactez-nous pour en discuter.



VOUS N'ÊTES PAS SÛR DU MODÈLE?

Parlez-nous de votre projet et on va vous guider vers le bon modèle.

Dites-nous simplement :

1. Ce que vous voulez entreposer
2. Les dimensions de votre équipement le plus volumineux
3. Le type d'utilisation prévu

Et on va vous confirmer exactement le bon modèle pour votre besoin.

Les Entreprises MV Saguenay

74 Rue de l'Énergie, Saint-David-de-Falardeau, Qc, G0V 1C0

(581) 306-7905

www.entreprisesmvsaguenay.com

Du lundi au vendredi : 9h à 17h